

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ได้มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามข้อเท็จจริงในการเบิกจ่ายดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๒ จึงประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสงกรานต์ ไสภามา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

บันทึก
รองปลัด อบต.
ปลัด อบต.
รองนายก อบต.
นายก อบต.

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อนุมัติเมื่อวันที่ 14เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่

แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ไฟกิ่ง(โซล่าเซลล์)พร้อมติดตั้ง (บ้านดอยศิริมงคล หมู่ที่ 7)	ฉบับที่ 1	24,000.00	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านดอยศิริมงคล หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด จุดละ 8,000 บาท</p> <p>คุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไฟโซล่าเซลล์ชนิดแยกแผง ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ - แผงโซล่าเซลล์ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร - แขนยึดโคมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อมพ่นสีกันสนิมและสีจริง - เสาคเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว พร้อมพ่นสีกันสนิมและสีจริง - ฐานรากขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.40 เมตร <p>เป็นไปตาม... 1) จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ</p> <p>2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0828.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 65 ลำดับที่ 16</p>	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านดอยศิริมงคล หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด จุดละ 8,000 บาท</p> <p>คุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไฟโซล่าเซลล์ชนิดแยกแผง - อัตราการใช้กำลังไฟ 100 w - ค่าความสว่าง (luminaire) 13,000 ลูเมน - แผงโซล่าเซลล์ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร - โคมไฟมีระดับป้องกันน้ำและฝุ่น (Ingress Protection , IP Rating) ไม่น้อยกว่า IP 65 - แขนยึดโคมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อมพ่นสีกันสนิมและสีจริง - เสาคเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว พร้อมพ่นสีกันสนิมและสีจริง - ฐานรากขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.40 เมตร <p>เป็นไปตาม 1) จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ</p>
--------------------	--------------------------------------	---------	-------------	-----------------------	--	-----------	-----------	---	--

แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ไฟกิ่ง(โซล่าเซลล์)พร้อมติดตั้ง (บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 9)	ฉบับที่ 1	64,000.00	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 9 จำนวน 8 จุด จุดละ 8,000 บาท</p> <p>คุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไฟโซล่าเซลล์ชนิดแยกแผง ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ - แผงโซล่าเซลล์ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร - แขนยึดโคมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อมพ่นสีกันสนิมและสีจริง - เสาคเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว พร้อมพ่นสีกันสนิมและสีจริง - ฐานรากขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.40 เมตร <p>เป็นไปตาม.. 1) จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มี</p> <p>ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ</p> <p>2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0828.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 66 ลำดับที่ 20</p>	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 9 จำนวน 8 จุด จุดละ 8,000 บาท</p> <p>คุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไฟโซล่าเซลล์ชนิดแยกแผง - อัตราการใช้กำลังไฟ 100 w ค่าความสว่าง (luminaire) 13,000 ลูเมน - แผงโซล่าเซลล์ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร - โคมไฟมีระดับป้องกันน้ำและฝุ่น (Ingress Protection , IP Rating) ไม่น้อยกว่า IP 65 - แขนยึดโคมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อมพ่นสีกันสนิมและสีจริง - เสาคเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว พร้อมพ่นสีกันสนิมและสีจริง - ฐานรากขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.40 เมตร <p>เป็นไปตาม 1) จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ</p>
--------------------	--------------------------------------	---------	-------------	-----------------------	--	-----------	-----------	--	--

แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ไฟกิ่ง(โซล่าเซลล์)พร้อมติดตั้ง (บ้านใหม่มหาวัน หมู่ที่ 12)	ฉบับที่ 1	24,000.00	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านใหม่มหาวัน หมู่ที่ 12 จำนวน 3 จุด จุดละ 8,000 บาท</p> <p>คุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไฟโซล่าเซลล์ชนิดแยกแผง ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ - แผงโซล่าเซลล์ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร - แขนยึดโคมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อมพ่นสีกันสนิมและสีจริง - เสาเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว พร้อมพ่นสีกันสนิมและสีจริง - ฐานรากขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.40 เมตร <p>เป็นไปตาม.. 1) จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มี</p> <p>ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ</p> <p>2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0828.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 66 ลำดับที่ 22</p>	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านใหม่มหาวัน หมู่ที่ 12 จำนวน 3 จุด จุดละ 8,000 บาท</p> <p>คุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไฟโซล่าเซลล์ชนิดแยกแผง - อัตราการใช้กำลังไฟ 100 w - ค่าความสว่าง (luminaire) 13,000 ลูเมน - แผงโซล่าเซลล์ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร - โคมไฟมีระดับป้องกันน้ำและฝุ่น (Ingress Protection , IP Rating) ไม่น้อยกว่า IP 65 - แขนยึดโคมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อมพ่นสีกันสนิมและสีจริง - เสาเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว พร้อมพ่นสีกันสนิมและสีจริง - ฐานรากขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.40 เมตร <p>เป็นไปตาม 1) จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา</p> <p>มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ</p>
--------------------	--------------------------------------	---------	-------------	-----------------------	--	-----------	-----------	---	---


1.หัวหน้าหน่วยงาน.....กองช่าง.....เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

(ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง).....เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจง.....

การโอนครั้งนี้เป็นอำนาจของ.....สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน.....

ตามระเบียบ.....กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณฯ.....ข้อ.....29.....

ลงชื่อ.....



(นายบรรจบ มาลาวิลาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่..... ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗.....

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น.....*เห็นควรให้ดำเนินการต่อไป*.....

.....

.....

ลงชื่อ.....



(นางนงศรีภรณ์ จันทร์ตะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗.....

วันที่พิมพ์ : 13/5/2567 11:20:22

หน้า : 6/6

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น.....
.....
.....

4. การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น.....
.....
.....

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567
หรือผู้มีอำนาจ ได้อนุมัติแล้ววันที่.....
ตามหนังสือ.....(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....

(นางสาวนันทกา หวันแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นายสงกรานต์ ไสภามา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗